



## Puzzi 8/1 C

Con el Puzzi 8/1 C le ofrecemos un potente equipo de pulverización y aspiración combinadas en la gama básica. El equipo de pulverización y aspiración combinadas puede utilizarse de forma específica para la limpieza de tapicerías o para la eliminación de manchas sobre alfombras. Como tras la limpieza queda muy poca humedad, las alfombras y tapicerías limpiadas se pueden volver a utilizar rápidamente. Está equipado de serie con una manguera de pulverización y aspiración y una boquilla manual ergonómica.



### 1 Peso reducido

- El Puzzi 8/1 C, con sus 9,8 kg de peso, es fácil de transportar y un 35 % más ligero que la competencia. Gracias al secado rápido, es ideal para la limpieza de mantenimiento.
- Transporte sencillo incluso con obstáculos y escaleras.

### 2 Diseño compacto

- La Puzzi 8/1 C demuestra sus ventajas sobre todo al limpiar tapicerías e interiores de vehículos.
- Diseño compacto y que ocupa poco espacio.

### 3 Manejo cómodo y buena accesibilidad

- Depósito de agua sucia fácil de extraer; fácil eliminación del agua sucia y llenado del depósito de agua limpia.

### 4 Fácil de usar

- Los grandes interruptores de pedal ideados para un uso ergonómico facilitan la concentración en la tarea de limpieza.



## Puzzi 8/1 C

- Gancho portacables plegable
- Gran interruptor de pedal
- Soporte de accesorios para boquilla manual

### Características técnicas

|                                             |            |                 |
|---------------------------------------------|------------|-----------------|
| Ref. de pedido                              |            | 1.100-225.0     |
| Código EAN                                  |            | 4039784962200   |
| Máx. rendimiento de superficie              | m²/h       | 12-18           |
| Caudal de aire                              | l/s        | 61              |
| Vacío                                       | mbar / kPa | 230 / 23        |
| Volumen pulverizado                         | l/min      | 1               |
| Presión de pulverización / presión dinámica | bar        | 1               |
| Depósito de agua limpia/sucia               | l          | 8 / 7           |
| Potencia de la turbina                      | W          | 1200            |
| Potencia de la bomba                        | W          | 40              |
| Peso                                        | kg         | 9,8             |
| Dimensiones (la. × an. × al.)               | mm         | 530 × 330 × 440 |
| Tensión                                     | V          | 220-240         |
| Frecuencia                                  | Hz         | 50-60           |

### Equipamiento

|                                                              |   |     |
|--------------------------------------------------------------|---|-----|
| Manguera de pulverización con alimentación de agua integrada |   | 2,5 |
| Soporte de accesorios integrado para boquilla manual         |   | ■   |
| Cable de conexión                                            | m | 7,5 |
| Boquilla para tapicerías                                     |   | ■   |
| Herramienta de mano                                          |   | ■   |
| Gancho portacables                                           |   | ■   |
| ■ Incluido en el equipo de serie.                            |   |     |

# ACCESORIOS PARA PUZZI 8/1 C

## 1.100-225.0

**K'ARCHER**



|                                                          |    | Ref. de pedido | Cantidad   | Diámetro nominal | Anchura | Longitud | Precio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|----------------------------------------------------------|----|----------------|------------|------------------|---------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Toberas tapicerías</b>                                |    |                |            |                  |         |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Boquilla manual                                          | 1  | 4.130-116.0    | 1 unidades | DN 32            | 110 mm  |          |        | Plástico, DN 32, con ventana transparente. Para la limpieza de tapicerías o para superficies pequeñas que no se alcan-<br>cen con la boquilla para suelos.                                                                                              | ■ |
| Boquilla para alcochado                                  | 2  | 4.130-001.0    | 1 unidades | DN 32            | 110 mm  |          |        | Boquilla para alcochado 110 mm.                                                                                                                                                                                                                         | ■ |
| Boquilla manual                                          | 3  | 4.130-083.0    | 1 unidades | DN 32            | 127 mm  |          |        | Fundición de aluminio, DN 32. Para la limpieza de cortinas de láminas verticales con acoplamiento de plástico.                                                                                                                                          | □ |
| Juego de limpieza de ventanas                            | 4  | 2.638-778.0    | 1 unidades | DN 32            |         |          |        | Con manguera de 2 m, acoplable a la manguera de pulveri-<br>zación y aspiración combinadas de Puzzi 8/1 C, Puzzi 100 y Puzzi 200.                                                                                                                       | □ |
| Boquilla para escaleras                                  | 5  | 4.130-128.0    | 1 unidades | DN 32            | 230 mm  |          |        | Independiente, acoplamiento total de plástico, tubo de alu-<br>minio corto.                                                                                                                                                                             | □ |
| <b>Mangueras de pulverización y aspiración</b>           |    |                |            |                  |         |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Manguera de pulverización y aspiración de 2,5 m          | 6  | 6.394-826.0    | 1 unidades | DN 32            |         | 2,5 m    |        | Manguera de pulverización y aspiración estándar.                                                                                                                                                                                                        | ■ |
| Manguera de pulverización y aspiración combinadas        | 7  | 6.391-411.0    | 1 unidades | DN 32            | 4 m     |          |        | Manguera de pulverización y aspiración combinadas, com-<br>pleta, con robusto acoplamiento de acción rápida de plásti-<br>co, 4 m.                                                                                                                      | □ |
| Manguera de pulverización y aspiración de 4,0 m          | 8  | 6.394-375.0    | 1 unidades | DN 32            |         | 4 m      |        | Manguera de pulverización y aspiración de 4 m opcional.                                                                                                                                                                                                 | □ |
| <b>Otros</b>                                             |    |                |            |                  |         |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Asa                                                      | 9  | 4.130-000.0    | 1 unidades | DN 32            |         |          |        | Asa utilizable de manera modular para boquilla para suelos,<br>boquilla para tapicerías y boquilla de ranuras. Con ventanilla<br>integrada de monitorización del grupo de suciedad aspirado.<br>Conexiones para manguera de pulverización y aspiración. | ■ |
| Dosificación del antiespumante                           | 10 | 4.006-907.0    | 1 unidades | DN 32            |         |          |        | Depósito para solución antiespumante.                                                                                                                                                                                                                   | □ |
| Tubo de prolongación                                     | 11 | 4.025-004.0    | 1 unidades | DN 32            | 780 mm  |          |        | Tubo de prolongación por separado.                                                                                                                                                                                                                      | □ |
| Boquilla para ranuras                                    | 12 | 4.130-010.0    | 1 unidades | DN 32            |         |          |        | Boquilla para ranuras para equipos de pulverización y aspi-<br>ración combinadas.                                                                                                                                                                       | □ |
| Asa de trabajo                                           | 13 | 4.321-001.0    | 1 unidades |                  |         |          |        | Asa en D individual para tubo de prolongación 4.025-004.0.                                                                                                                                                                                              | □ |
| <b>Toberas de suelos</b>                                 |    |                |            |                  |         |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Tobera larga para suelos 230mm                           | 14 | 4.130-127.0    | 1 unidades | DN 32            | 230 mm  |          |        | Independiente, acoplamiento total de plástico con tubo de<br>aluminio.                                                                                                                                                                                  | □ |
| Boquilla metal con embalaje                              | 15 | 4.130-394.0    | 1 unidades | DN 32            | 230 mm  |          |        | Independiente, acoplamiento de acción rápida de plástico,<br>tubo de aluminio, cuerpo metálico de la boquilla.                                                                                                                                          | □ |
| Boquilla para suelos flexible 240 mm completa            | 16 | 4.130-007.0    | 1 unidades | DN 32            | 240 mm  |          |        | Juego compuesto por boquilla para suelos (240 mm), tubo<br>de aspiración y asa en D. Ventanilla transparente para con-<br>trolar la entrada de suciedad. Boquilla trasera de aspiración<br>flexible.                                                    | □ |
| Boquilla para suelos flexible 240 mm por separado        | 17 | 4.130-008.0    | 1 unidades | DN 32            | 240 mm  |          |        | Boquilla para suelos (240 mm) por separado. Ventanilla<br>transparente para monitorizar la suciedad aspirada. Labio<br>trasero de aspiración flexible. Incluido en el set 4.130-007.0.                                                                  | □ |
| <b>Adaptadores para superficies duras</b>                |    |                |            |                  |         |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Adaptador de superficies rígidas para boquilla manual    | 18 | 4.762-219.0    | 1 unidades |                  | 110 mm  |          |        | Para boquilla manual.                                                                                                                                                                                                                                   | □ |
| Adaptador suelos duros.T.larga                           | 19 | 4.762-220.0    | 1 unidades |                  | 230 mm  |          |        | Para boquilla para suelos.                                                                                                                                                                                                                              | □ |
| Adaptador de superficies duras, 240 mm                   | 20 | 4.762-014.0    | 1 unidades |                  | 240 mm  |          |        | Adaptador de superficies rígidas para boquilla para suelos<br>240 mm.                                                                                                                                                                                   | □ |
| <b>Toberas para limpieza de suelos/superficies duras</b> |    |                |            |                  |         |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Boquilla para moqueta de piedra / superficies rígidas    | 21 | 4.130-117.0    | 1 unidades | DN 32            | 330 mm  |          |        | Independiente, con acoplamiento rápido de plástico, boquilla<br>para barrer suelos en húmedo (de metal) y acoplamiento<br>para boquillas de pulverización.                                                                                              | □ |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.