



KM 70/20 C

Elegante barredora manual para la limpieza de pequeñas superficies interiores y exteriores. Potencia de barrido de hasta 2800 m². Reducido esfuerzo y amplia maniobrabilidad. Barrido sin polvo gracias a la conducción controlada del aire y el filtro para polvo fino. El cepillo cilíndrico principal de barrido con accionamiento metálico sin mantenimiento en ambos lados se eleva y desciende en 6 niveles distintos mediante un asa. Gracias al accionamiento manual en ambas ruedas, el equipo ofrece muy buenos resultados de barrido en curvas a derecha e izquierda. Cepillo lateral giratorio suspendido con presión de empuje ajustable sin escalona-



1 Accionamiento del cepillo cilíndrico principal de barrido

- El cepillo cilíndrico principal de barrido se impulsa con las dos ruedas, para obtener el mismo resultado de barrido en las curvas a la izquierda y a la derecha.
- Gran ergonomía gracias al triple ajuste.

2 Asa de empuje ajustable

- Manejo y vaciado sencillos gracias a la empuñadura ergonómica del depósito.
- El filtro de polvo limpia el aire de salida y evita que se levante polvo al barrer.



3 Gran depósito para la suciedad

- Manejo y vaciado sencillos gracias a la empuñadura ergonómica del depósito.



4 Filtro de polvo

- El filtro de polvo limpia el aire de salida y evita que se levante polvo al barrer.



KM 70/20 C

- Accionamiento del cepillo cilíndrico mediante ambas ruedas
- Asa de empuje de triple ajuste
- Cepillo cilíndrico de barrido y cepillos laterales ajustables de forma continua

Características técnicas

Ref. de pedido	1.517-106.0	
Código EAN	4039784718029	
Accionamiento	manual	
Máx. rendimiento de superficie	m²/h	2800
Ancho útil	mm	480
Ancho útil con 1 cepillo lateral	mm	700
Volumen del depósito bruto/neto	l	42 / 20
Peso	kg	23
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1300 × 765 × 1035
Peso del embalaje	kg	28
Medidas del embalaje (la. × an. × al.)	mm	795 × 400 × 935


Equipamiento

Filtro para polvo fino	■
Accionamiento del cepillo cilíndrico manual	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable	■
Asa de empuje plegable	■
Sistema de recogida	■
Aplicación en exteriores	■
Aplicación en interiores	■

■ Incluido en el equipo de serie.

ACCESORIOS PARA KM 70/20 C

1.517-106.0



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro	Precio	Descripción		
Cepillo cilíndrico de barrido estándar									
Cepillo cilíndrico estándar	1	6.906-041.0		480 mm			Robusto cepillo cilíndrico estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Filtro de espuma									
Acoplamiento de filtro	2	5.731-642.0					Filtro de plástico, resistente a la humedad, lavable, reduce los gastos de mantenimiento.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Cepillo cilíndrico principal, blando / resistente a la humedad									
Cepillo cilíndrico principal de barrido suave / resistente a la humedad	3	6.903-995.0		480 mm			Barre el polvo fino de todas las superficies en interiores y exteriores.	<input type="checkbox"/>	
Cepillo cilíndrico principal duro									
Cepillo cilíndrico principal duro / resistente a la humedad	4	6.903-999.0		480 mm			Para la eliminación de suciedad fuertemente adherida en exteriores.	<input type="checkbox"/>	

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA KM 70/20 C


1.517-106.0



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro	Precio	Descripción
Cepillos laterales estándar							
Cepillos laterales estándar	1	6.966-005.0			330 mm		Cepillo lateral estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil. ■

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA KM 70/20 C 1.517-106.0



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Accesorios para la limpieza manual								
Juego de montaje pinza para suciedad gra	1	2.640-908.0						<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.