



BD 50/50 C Classic Bp

La BD 50/50 C Bp Classic es un modelo básico económico y compacto de la gama de fregadoras-aspiradoras alimentadas por red. El equipo permite unos rendimientos de superficie de hasta 2000 m²/h.



1 Manejo sencillo gracias al panel Easy Operation

- Símbolos autoexplicativos y panel de control sinóptico.
- Fases de preparación cortas.

2 Modelo básico económico

- Muy buena relación precio-potencia.
- Se reduce a las funciones más importantes.

3 Gran volumen del depósito con unas dimensiones compactas

- Especialmente manejable.
- Permite una visibilidad muy buena de la superficie de limpieza.

4 Gran compartimento de baterías para todos los tipos de baterías convencionales

- Compartimento de baterías de fácil acceso para un cambio de las baterías rápido.
- También adecuado para el trabajo por turnos.



BD 50/50 C Classic Bp

- Funcionamiento con batería
- 1 cepillo circular
- Un manejo extremadamente sencillo

Características técnicas

Ref. de pedido.	1.127-001.0	
Código EAN	4054278006680	
Ancho útil de los cepillos	mm	510
Ancho útil al aspirar.	mm	900
Máximo rendimiento en superficie	m²/h	2040
Depósito de agua limpia/sucia	l	50 / 50
Presión de apriete de cepillos.	g/cm² / kg	27,3 - 28,5 / 20 - 23
Velocidad de rotación de cepillos.	r.p.m.	180
Potencia absorbida.	W	máx. 1100
Peso (con accesorios).	kg	66
Dimensiones (la. × an. × al.).	mm	1170 × 570 × 1025
Tensión de la batería	V	24

Equipamiento

Cepillo circular	■
Fact	-
Dose	-
tobera, forma de V	■
■ Incluido en el equipo de serie.	

BD 50/50 C CLASSIC BP
1.127-001.0



		Ref. de pedido.	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
Cepillos circulares para BD									
Cepillo circular	1	4.905-026.0	medio	510 mm	rojo	1 unidades		Cepillo circular rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	☒
	2	4.905-027.0	blando	510 mm	natural	1 unidades		Cepillo circular suave de color natural para limpiar y pulir recubrimientos del suelo rugosos.	☐
	3	4.905-029.0	duro	510 mm	negro	1 unidades		Cepillo circular negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	☐

☒ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

BD 50/50 C CLASSIC BP

1.127-001.0

KÄRCHER




		Ref. de pedido.	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
Cepillos de esponja									
Cepillo de esponja	1	6.369-468.0	blando	508 mm	beis	5 unidades		Disco de esponja beige con sustancias abrasivas finas para limpiar y pulir.	☐
	2	6.369-079.0	semiblando	508 mm	rojo	5 unidades		Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	☐
	3	6.369-078.0	semiduro	508 mm	verde	5 unidades		Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	☐
	4	6.369-077.0	duro	508 mm	negro	5 unidades		Disco de esponja negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	☐
Esponja	5	2.639-258.0	duro	508 mm	marrón	2 unidades		Disco de esponja muy abrasivo para la restauración de películas protectoras y el decapado sin productos químicos.	☐
Cepillo de esponja	6	6.371-146.0	blando	500 mm	beis / natural	5 unidades		Disco de esponja beige con sustancias abrasivas finas para limpiar y pulir.	☐
Platos impulsores									
Plato impulsor de almohadillas STRONG	7	4.762-593.0		479 mm		1 unidades		Es necesaria para el uso de discos de melamina, pero también puede utilizarse para discos normales. Plato impulsor de disco con numerosos ganchos adicionales para sujetar los discos. Sujeción extrafuerte del disco en el plato impulsor del disco del cabezal de limpieza D 51.	☐
Plato impulsor del cepillo de esponja	8	4.762-534.0		479 mm		1 unidades		Para limpiar con cepillos de esponja. Con acoplamiento de cambio rápido y cierre central.	☐
Pad de granulado de diamante									
Cepillo de esponja de diamante	9	6.371-260.0	grueso	508 mm	blanco	5 unidades		Disco de diamante blanco grueso para recubrimientos de suelo duros. Elimina pequeños arañazos y consigue una superficie limpia y uniforme para el tratamiento posterior con el disco de diamante amarillo.	☐
	10	6.371-261.0	medio	508 mm	amarillo	5 unidades		Disco de diamante amarillo para preparar y conservar recubrimientos de suelo duros. Para obtener una superficie mate que puede pulirse a continuación con el disco de diamante verde.	☐
	11	6.371-240.0	fino	508 mm	verde	5 unidades		Disco de diamante verde fino para pulir recubrimientos del suelo aptos para el pulido. Obtiene superficies de gran brillo y se puede utilizar además para la cristalización.	☐
Almohadillas de melamina									
Disco de melamina	12	6.371-025.0		508 mm	gris / blanco	2 unidades		Disco de melamina blanco para la limpieza de mantenimiento y la limpieza a fondo de superficies microporosas, como gres porcelánico y otros recubrimientos de suelo duros. También se puede utilizar para retirar películas de suciedad.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

BD 50/50 C CLASSIC BP

1.127-001.0

KÄRCHER




		Ref. de pedido.	Longitud	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
Labio trasero de aspiración completo								
Tobera recta	1	4.777-401.0	850 mm	transparente	1 unidades		Recto, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	☐
Tobera en V	2	4.777-079.0	900 mm	transparente	1 unidades		Tobera en forma de V de 900 mm de longitud con labios de aspiración de poliuretano resistente al desgaste y al aceite con una larga vida útil y apto para todo tipo de suelos. Con nivel de agua para un ajuste preciso.	☐
Labios de aspiración								
Labios de aspiración	3	6.273-207.0	890 mm	transparente	2 piezas		Estándar, acanalado, resistente al aceite.	☐
	4	6.273-229.0	890 mm	transparente	2 piezas		Ranurado, resistente al aceite, de poliuretano, para suelos delicados.	☐
	5	6.273-290.0	890 mm	transparente	2 piezas		Cerrado, resistente al aceite, para suelos rugosos.	☐
	6	6.273-213.0	890 mm	azul	2 piezas			☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

BD 50/50 C CLASSIC BP

1.127-001.0

KÄRCHER


		Ref. de pedido.	Longitud	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
Accesorios para la limpieza manual								
Kit para limpieza manual con portamopas	1	9.753-023.0			1 unidades		Fijación al equipo para llevar una fregona.	☐
Kit de gancho universal	2	4.070-075.0			1 unidades		Juego de adaptadores y ganchos para la fijación en el riel de la estación base de las fregadoras-aspiradoras de Kärcher. Ideal para el almacenamiento en poco espacio de mangueras (por ejemplo JDM para kit de pulverización y aspiración) en el equipo.	☐
Soporte asidero gris	3	6.980-078.0			1 unidades		Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	☐
Soporte botella	4	6.980-080.0			1 unidades		Apto para transportar botellas pulverizadoras, solo en combinación con el adaptador Home-Base 5.035-488.0.	☐
Kit para la limpieza manual «Caja»	5	4.035-406.0			1 unidades		El kit para la limpieza manual «Caja» ofrece espacio suficiente para almacenar de forma segura tres botellas de detergente, además de paños, trapos, espátulas, recambios de bolsas para basura, guantes, etc.	☐
Adaptador Home-Base	6	5.035-488.0			1 unidades		Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina.	☐
Gancho doble	7	6.980-077.0			1 unidades		Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	☐
Consejos de dosificación								
Estación de dosificación de detergente DS 3	8	2.641-811.0			1 unidades		Se puede conectar directamente al grifo de agua. El detergente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).	☐
Otros								
JDM ecolzero	9	5.388-133.0			1 unidades		Con ecolzero para la limpieza respetuosa con el medio ambiente: Como compensación por el CO ₂ que solo se produce al utilizar el equipo, promovemos proyectos de protección del medio ambiente en todo el mundo.	☐
Manguera de llenado	10	6.680-124.0	1,5 m		1 unidades		Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

BD 50/50 C CLASSIC BP

1.127-001.0



		Ref. de pedido.	Longitud	Diámetro	Cantidad	Precio	Descripción	
Otros juegos de montaje								
Kit de montaje de manguera de desagüe con válvula de bola	1	2.643-986.0					Manguera de desagüe para drenar de manera controlada el agua sucia del depósito de nuestras fregadoras-aspiradoras BD 50/50 C Classic y BD 50/60 C Classic. Regulación del caudal de agua mediante válvula de bola.	☐
Accesorios para manguera de aspiración	2	4.444-015.0	3,25 m		1 unidades		Para aspirar el agua de rincones o depósitos (por ejemplo, de congeladores horizontales).	☐
Set rodillo de rechazo montaje apilable	3	4.035-619.0			2 piezas			☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

BD 50/50 C CLASSIC BP

1.127-001.0

KÄRCHER


		Ref. de pedido.	Cantidad	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción	
Baterías									
Kit de baterías	1	2.815-100.0	2 piezas	24 V	105 Ah	no requiere mantenimiento		Kit de baterías con 24 V de tensión y 105 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías de gel individuales libres de mantenimiento.	☐
	2	2.815-091.0	2 piezas	24 V	115 Ah	no requiere mantenimiento		Kit de baterías con 24 V de tensión y 115 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías AGM individuales libres de mantenimiento.	☐
	3	2.815-090.0	2 piezas	24 V	80 Ah	no requiere mantenimiento		Kit de baterías AGM con 24 V de tensión y 80 Ah (C5). El kit está compuesto por 2 baterías individuales de 12 V y 80 Ah de capacidad cada una.	☐
Cargadores									
Cargador	4	6.654-179.0	1 unidades	24 V		separada		Para batería 6.654-097, para el funcionamiento con 100-230 V.	☐
	5	6.654-329.0	1 unidades	24 V		separada		Para las fregadoras-aspiradoras de Kärcher: cargador de 24 V para baterías sin mantenimiento con una capacidad entre 70 y 115 Ah.	☐
	6	6.654-332.0	1 unidades	24 V		separada		Cargador con modo de espera diseñado para baterías de 24 V de mantenimiento reducido con capacidad de almacenamiento de 80 Ah (6.654-290.0 y 4.035-450.0). Apropiado para las fregadoras-aspiradoras del tipo B 40, BD 43/25 y BD 43/35.	☐
Accesorios para baterías									
Kit de montaje de baterías	7	2.638-036.0	2 piezas					Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye cable de conexión y distanciador.	☐
	8	2.638-144.0	3 piezas					Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye cable de alimentación, cable de conexión y 1 distanciador.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

BD 50/50 C CLASSIC BP
1.127-001.0



		Ref. de pedido.	Cantidad	Diámetro nominal	Anchura	Longitud	Precio	Descripción	
Otros									
Depósito de detergente completo	1	4.070-006.0	1 unidades					Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Limpieza manual. Para fijación al riel de limpieza manual.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.